



Сельскохозяйственная техника



Автомобильная и специальная техника



Запасные части



Сервис

**Миссия компании «Омскдизель» –
быть лидером на рынке автомобильной
и сельскохозяйственной техники
в Омской области.**

Поставляя технику, запасные части
и оказывая сервисные услуги,
мы прилагаем все усилия,
чтобы наши клиенты и партнеры
получали максимальный
результат в своей деятельности,
достигали поставленные
цели и задачи.

Основа успеха компании – преданный
и профессиональный коллектив,
разделяющий принципы и ценности
компании.



Дивизион сельскохозяйственной техники

- Техника CLAAS, запчасти, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
- Почвообрабатывающая техника, посевные комплексы, бункеры-перегрузчики HORSCH.
- Опрыскиватели TECNOMA.
- Линейка тракторов КАТ.
- Посевные комплексы, почвообрабатывающая техника Agromaster.
- Опрыскиватели AVAGRO.
- Сельскохозяйственная техника ТОНАР.
- Учебно-технический центр.
- Мобильный сервис.
- Услуги стационарного сервиса.
- Универсальная система высева УСКВ.



ТЕХНИКА



ЗАПЧАСТИ



СТАЦИОНАРНЫЙ СЕРВИС



**УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР**



ПОСТАВЛЕНО ТЕХНИКИ В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ:



175



44



55



21



170



16

МОБИЛЬНЫХ БРИГАД



**Центр продаж
сельскохозяйственной техники**
г. Омск, ул. Семиреченская, 98,
телефон: +7 (3812) 38-29-29
Пн. - пт. с 9:00-18:00

Зерноуборочные комбайны CLAAS

НОВИНКА



CLAAS TRION — это надежность в новом измерении. Он быстро и просто переключается на уборку разных видов культур. Его система обмолота рассчитана на высокую производительность.



DOMINATOR 370 — это повышение эффективности уборки на всех видах культур. В комбайне используется проверенная и известная технология CLAAS, включая гибридную систему обмолота и ротор.



Комбайны **TUCANO 570 – 580**
Серия CLAAS TUCANO предназначена для решения задач крупных предприятий. Она оснащена гибридной технологией обмолота, сочетающей в себе системы APS и ROTO PLUS.



Зерноуборочный комбайн **LEXION**
Впечатляющая производительность превращается в прибыльную эффективность. Ведущие модели комбайна LEXION обеспечивают максимальную производительность тогда, когда это действительно необходимо. Это позволяет экономить время и топливо и обеспечивает невиданную ранее мощность.

Широкий выбор приставок для зерноуборочных комбайнов



Кормоуборочные комбайны CLAAS



Комбайны **JAGUAR** оснащены плавной регулировкой высоты среза, уникальной технологией подачи с защитой от камней и перегрузок, а также измельчающим агрегатом, которые позволяют добиваться оптимальных результатов работы.

Техника для кормозаготовки



Комплекс высококлассной передовой техники CLAAS для кормозаготовки поможет любому хозяйству повысить качество корма, увеличить надой и прирост живой массы, а, следовательно, добиться высоких результатов и увеличить прибыль.



**Отдел продаж
полнокомплектной техники**
моб.: +7 983 562 88 68
e-mail: potyakin@omskdizel.ru
моб.: +7 913 636 19 74
e-mail: vyazovoy@omskdizel.ru

Посевные комплексы HORSCH

HORSCH
С любовью к земле



HORSCH MAESTRO сеет точно и четко, результат – ровные ряды, оптимальные для культуры. Настройки задаются автоматически.



Посевные комплексы **SPRINTER 15 NT** идеально подходят для засева больших площадей, по технологии No-till.

Техника для обработки почвы HORSCH



Культиваторы **TIGER** выпускаются в трех модификациях – дисково-лаповый культиватор Tiger MT, лаповый четырехрядный культиватор Tiger AS и лаповый трехрядный культиватор Tiger LT.



JOKER HD с большим диаметром дисков является незаменимым помощником при поверхностной и интенсивно-смешивающей почвообработке для заделки большого количества пожнивных остатков.

Опрыскиватели HORSCH



LEEБ PT сохранение стабильного размера капли в процессе работы и донесение ее до целевой поверхности.



LEEБ LT Минимальный снос и высокая рабочая скорость вследствие автоматического ведения штанги и малого расстояния до целевой поверхности

Опрыскиватели Теснома

Теснома 



Опрыскиватели **TECNOMA** за счет оснащения современными системами и полной автоматизации процесса четко выполняют поставленные задачи. Они показывают высокую производительность и идеальное соотношение показателей цена/качество.



Широкий выбор опрыскивателей **TECNOMA** позволит каждому хозяйству выбрать подходящий агрегат. Машины отличаются практичностью, надежностью, и комфортностью. Их мощь и маневренность обеспечивают высокую эффективность работы на всех полевых культурах, даже на самых высоких, например, кукурузе или подсолнечнике.



Трактора КАТ



Линейка тракторов от 140 до 440 л.с



КАТ 1404-А

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	140
ТИП ПРИВОДА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	6100
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т)	43,5/4,4
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т)	31/3,1

КАТ 1804-D1

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	180
ТИП ПРИВОДА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	6650
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т)	46,5/4,7
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т)	32/3,2



Сельскохозяйственные трактора большой мощности до 440 л.с.



Гарантийное и дополнительное обслуживание на территории РФ



Качество и надежность выпускаемой продукции



Склад ходовых запасных частей в России



Склад запасных частей



Сервисное обслуживание 24/7



Обучение по управлению и эксплуатации тракторов



Гарантия 1500 моточасов или 12 месяцев

Посевные комплексы AGROMASTER

AGROMASTER

НОВИНКА Agrator КЗС-8500



Широкозахватные посевные комплексы **AGRATOR** культиваторного типа



Дискокультиваторные **AGRATOR DK**.
Дисковые посевные комплексы **AGRATOR DISK**.



Почвообрабатывающая техника AGROMASTER



Широкозахватный дисковый агрегат **MEGADISK**
Увеличенная ширина захвата до 18 м
Оснащен вырезными дисками «Ромашка» диаметром 560 мм.
Средний культиватор **TILLERMASTER**
Оснащен стрелчатými лапами на зигзагообразных пружинных стойках. Лапы шириной 230 мм и S-образная стойка двух видов: стойка 45x12 с усилителем или стойка 65x12 мм без усилителя.
Дисковый агрегат **DISKOMASTER**
Применяется для основной обработки почвы под зерновые, кормовые и технические культуры. За один проход выполняет обработку почвы на глубину до 16см.



Мобильный и стационарный сервис

16



БОЛЕЕ **50 000**
НАИМЕНОВАНИЙ НА СКЛАДЕ

Запасные части



Сервисная служба

моб.: +7 913 608 74 80

e-mail: maruhlenko@omskdizel.ru

Инженер по гарантии

моб.: + 7 968 101 21 68

e-mail: lytaev@omskdizel.ru

Отдел продаж запасных частей

моб.: +7 983 111 07 56

e-mail: gunjaev@omskdizel.ru

моб.: +7 983 562 88 69

e-mail: shumilov.an@omskdizel.ru

моб.: + 7 913 665 01 27

e-mail: shevchuk.ES@omskdizel.ru





Дивизион автомобильной и специальной техники

- Автомобили КАМАЗ, спецтехника на их базе.
- Автобусы и прицепная техника НЕФАЗ.
- Прицепы, полуприцепы АВТОМАСТЕР, ТОНАР, ТЗА, ЧМЗАП .
- Сервис КАМАЗ.
- Сервис ISUZU.
- Сервис ГАЗ.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание техники.
- Бош дизель сервис.
- Капитальный ремонт автомобилей КАМАЗ.
- Гидрофикация, установка кондиционеров и другие дополнительные услуги.

Автоцентр КАМАЗ



БОЛЕЕ

6200

ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ



3

УЧАСТКА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХНИКИ

18

ПОСТОВ



KAMAZ ЦЕНТР



АВТОЦЕНТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ

9356 м²



ПОСТАВЛЕНО

2800

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Техника КАМАЗ

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ
ПОД ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ



KAMAZ ЦЕНТР



КАМАЗ - центр

г. Омск, ул. Волгоградская, 88,
телефон: +7 (3812) 21-60-90
Пн. - вс. с 8:00-20:00

Прицепы и полуприцепы

БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ
ПРИЦЕПЫ-СОРИМЕНТОВОЗЫ
ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
ПОЛУПРИЦЕПЫ-РЕФРИЖЕРАТОРЫ
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
ШТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ



АВТОМАСТЕР
АМКАР





Фронтальный погрузчик
Lonking LG833N

Объем ковша (м3)	1.8
Грузоподъемность (кг)	3000
Эксплуатационная масса (кг)	10300
Тип топлива	Дизель



Экскаватор- погрузчик
WLB468-II

Мощность л.с.	95
Грузоподъемность, т	3,1
Объем ковша, м3	0.18/1
Габариты машины (ДхШхВ), мм	5800x2500x3800
Двигатель	WEICHAI WP4G95E221



Экскаватор
Lonking CDM6225

Объем ковша (м3)	1,1
Макс. глубина копания, (мм)	6570
Эксплуатационная масса (кг)	21800
Двигатель	CUMMINS 6BTAА5.9-C150-II

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
ЭКСКАВАТОРЫ ПОГРУЗЧИКИ
ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Отдел продаж автомобильной и специальной техники

Пн. - пт. с 9:00-18:00
тел./факс: (3812) 21-60-90,
моб.: +7 913 621 70 64
e-mail: tereshenko@omskdizel.ru
моб.: +7 913 988 55 12
e-mail: martynenko@omskdizel.ru

Сервисные услуги

РЕМОН ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОН ДВИГАТЕЛЕЙ
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ





г. Омск, ул. Волгоградская, 88
тел. (3812) 21-60-90
e-mail: autocenter@omskdizel.ru
Режим работы:

Сервис:

Пн. - вс. 8:00-20:00

Магазин запасных частей КАМАЗ:

Пн-вс с 9:00-20:00

Магазин запасных частей ГАЗ:

Пн-пт с 9:00-18:00



Дивизион запасных частей

- Запчасти к грузовым автомобилям КАМАЗ, МАЗ, Зил
- Запчасти к среднетоннажным и легкокоммерческим автомобилям Газ, Газель NEXT, Газон NEXT, УАЗ
- Запчасти к Автобусам ПАЗ, ЛИАЗ, Нефаз
- Запчасти к Тракторам К -700, -К 701,-К 744, МТЗ
- Двигатели и запчасти к двигателям ЯМЗ, КАМАЗ, ММЗ, УМЗ, ЗМЗ, CUMMINS
- Автокомпоненты, масла, технические жидкости
- Трактора Ярославец
- Сельхоз орудия, посевная, почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника и запчасти к ней
- Насосные станции, электростанции и компрессорные установки
- Электромаркет и спецодежда
- Гарантийные сервисные станции ЯМЗ, ММЗ, Ярославец
- Бесплатная доставка по Омской области
- Интернет магазин omskdizel-shop.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ
КАМАЗ



ЗАПЧАСТИ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ



ЗАПЧАСТИ
К ЛЕГКОКОММЕРЧЕСКОМУ
ТРАНСПОРТУ



МТЗ

КИРОВОЕЦ



ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ



ЗАПЧАСТИ К АВТОБУСАМ

NEFAZ





Почваобрабатывающая техника



Культиваторы многофункциональные серии

ФОКСТРОТ



4,6- 6,2 м	от 280/ от 350 л/с	7360-9300 кг	5-40 см	10-12 км/ч

Бороны дисковые серии

РУМБА



1,0- 6,0 м	от 80-350 л/с	600-6500 кг	5-15 см	10-12 км/ч

Мульчировщики дисковые серии

ФАНК



4,0- 8,0 м	от 130-350 л/с	3700-8000 кг	до 12 см	10-12 км/ч

Плуги чизельные серии

ТЕКТОНИК



3,0/4,0 м	от 120/от 300 л/с	1620-2200 кг	до 12 км/ч

Оснащен
высокоресурсным
неприхотливым
и ремонтпригодным
двигателем ЯМЗ

Шарнирно-сочлененная
рама обеспечивает
повышенную
манёвренность за счет
меньшего радиуса
поворота

ЯРОСЛАВЕЦ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Панорамное
остекление



Просторная
кабина



Центральное
расположение
водительского
места



Дополнительное
откидное сиденье
пассажира



Обогрев зеркал
заднего вида



Кондиционер

3-й ТЯГОВЫЙ КЛАСС Я 250

Модель двигателя	ЯМЗ -238 М2	ЯМЗ -236 М2
Количество и расположение цилиндров	8 V -образный	6 V -образный
Коробка передач	Механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности	
Радиус поворота	6,5 м	
Мощность номинальная	240 л.с	180 л.с
Частота вращения ВОМ	540/1000 об/мин	
Масса	8 980 кг	8 460 кг

**Трактора Ярославец
от Официального
эксклюзивного дилера
на территории Омской области**



г. Омск,
ул. Семиреченская, 100
www.omskdizel.ru

8 (962) 055 16 37

Дизельные двигатели



- ✓ **Готовое техническое решение.**
- ✓ **Гарантия 12 месяцев или 300 м/часов.**

- ✓ **Техническое сопровождение.**
- ✓ **«Шеф- контроль».**

Компания Омскдизель – является официальным поставщиком дизельных двигателей ЯМЗ на территории Омской области.

В связи с уходом с рынка двигателей Mercedes OM457LA(354 л.с.) и OM460LA(428 л.с.) , приостановкой отгрузки двигателей ТМЗ 8481.1 (350 - 420 л.с.) на вторичный рынок, а также взамен устаревших двигателей ЯМЗ 240 и штатного маломощного ЯМЗ 238 НД-5(300л.с.), компания «Омскдизель» предлагает готовое техническое решение по модернизации тракторов Кировец К-701 и К-744Р, путем переоборудования с применением современного, экономичного двигателя ЯМЗ 7511.10(400л.с.) с комплектом запчастей для его установки.

Большинство владельцев тракторов Кировец

Омской области и других регионов РФ уже воспользовались готовым решением по замене штатно установленных двигателей, на двигатель ЯМЗ 7511.10 (400л.с.).

Специалисты нашей компании на протяжении всего периода эксплуатации двигателя, как в гарантийный , так и постгарантийный период осуществляют «шеф- контроль» , проведение регламентного ТО , проведение гарантийных и плановых капитальных ремонтов , с применением только одобренных запасных частей и материалов заводом изготовителем .

Гарантия на двигатель и мотор-комплект для переоборудования составляет 12 месяцев или 300 м/часов.

Сравнение ДВС ЯМЗ 238 - НДЗ и ЯМЗ - 7511

Расход топлива

Вид работы	Орудие	Объем работы	Характеристика работ	Время работ и (расстояние)	ДВС ЯМЗ-7511	ДВС ЯМЗ 238-НДЗ	Экономия
Вспашка	Плуг ПЛН 8-35	1000 Га	Глубина 25 см.	12 часов – 27 ГА	14 л/га	17 л/га	3000 л
Посев	SELFORD 12м (лапа)	1000 Га	Глубина 5-6 см.	12 часов – 45 ГА	5,2 л/га	7 л/га	1800 л
Вывоз зерна	ПТС-9, ПТС-12	1000 тонн	30 тонн за ходку	18 км от поля до тока	0,7л/тонну	1,1 л/тонну	400 л

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННЫХ РАБОТ С УКАЗАННЫМИ В ТАБЛИЦЕ ДАННЫМИ - ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА СОСТАВИЛА 5200 ЛИТРОВ!

Дизель - генераторные установки



Дизель-генераторные установки (ДГУ) незаменимы в качестве аварийных и резервных источников энергии на тех объектах, где прекращение подачи электричества может угрожать жизни и деятельности людей, а также на предприятиях с непрерывным циклом, где остановка производства может привести к огромным потерям. Также ДГУ востребованы там, где подключение к центральной энергосистеме невозможно по причине отсутствия лимитов или удаленности сети от местонахождения объектов.

Компания «Омскдизель» является торговым представителем и аттестованным сервисным центром ММЗ



- ✓ **Выездной шеф-контроль ДГУ под нагрузкой БЕСПЛАТНО**
- ✓ **Доставка в хозяйство БЕСПЛАТНО**
- ✓ **Гарантия 12 мес**
- ✓ **Постгарантийное обслуживание**

СУБСИДИЯ
НА ДГУ

Модель	МДГ 3024	МДГ 4032	МДГ 6048	МДГ 7056	МДГ 8568	МДГ 10584	МДГ 130104	МДГ 150120
Электрическая мощность, кВА	30	40	60	70	85	105	130	150
Мощность, кВт	24	32	48	56	68	84	104	120
Частота вращения об/мин	1500							
Напряжение, В-400/230; частота, Гц-50, cos cp-0,8								
Часовой расход топлива при номинальной мощности, л/ч	7,8	9,6	13,8	15,6	18,8	23,4	28,2	32,1
Емкость топливного бака, л	200±10				310±10			
Масса, кг	920	980	1070	1190	1240	1570	1620	1650
Габаритные размеры, мм ДхШ-хВ	1960x800x1600				2500x800x1700			
Двигатель ММЗ	Д-246.1	Д-246.2	Д-246.3	Д-246.4	Д-246.4	Д-266.2	Д-266.3	Д-266.4

ОМСК ЛИЗЕЛЬ
ТЕХНИКА · ЗАПЧАСТИ · СЕРВИС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ENGINE OIL
G-PROFI

ENGINE OIL
GAZPROMNEFT



Защита от негативного
воздействия сажи



Максимальная защита
от износа даже при
разбавлении топливом



Низкий расход
масла на угар



Обеспечивает
высокую чистоту
двигателя



Возможность работы
на интервале 500 м/ч и более



Сохранение рабочих
характеристик при попадании
топлива, ОЖ



Эффективный контроль
за образовавшейся сажей



Максимальная защита
от коррозии

Одобрено ведущими производителями техники
ПАО «Камаз» **ПАО «Автодизель»**

Широкая линейка применения на отечественную и импортную сельхозтехнику
CLAAS **JOHN DEERE** **CASE** **NEW HOLLAND**

По вопросам поставок обращаться **7 913 630 71 69**



СПЕЦОДЕЖДА

**С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
МИНПРОМТОРГА**



Trakita

ИНТЕРСКОЛ



ЭЛЕКТРОМАРКЕТ



Спецодежда
тел +7 968 101 2161


Электромаркет
тел +7 913 145 0912

Ул. Семиреченская 100, 2 этаж

Филиальная сеть



РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ В ПЕРИОД ПОСЕВНОЙ И УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
WWW.OMSKDIZEL-SHOP.RU



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

📍 г. Омск,
ул. Семиреченская, 100,

☎ +7(3812) 38-29-29
Пн. - пт. 9:00-18:00,
Сб. 9:00-15:00

✉ olefer@omskdizel.ru

📍 г. Омск,
ул. 1-я Заводская, 1
1 этаж,


☎ +7(3812) 63-55-50,
+7 913 656 38 46
Пн. - пт. 9:00-18:00,
Сб. 9:00-15:00

✉ zavodskoy@omskdizel.ru

📍 г. Омск,
ул. 10 лет Октября, 211,

☎ +7 (3812) 63-30-31,
+7 913 651 91 82
Пн. - пт. 9:00-18:00,
Сб. 9:00-15:00

✉ 10let@omskdizel.ru



📍 г. Омск,
ул. 4-я Челюскинцев, 2,

☎ +7(3812) 63-30-32
Пн. - пт. 9:00-18:00,
Сб. 9:00-15:00

✉ amur@omskdizel.ru

📍 г. Омск,
ул. Волгоградская, 88,

☎ +7(3812) 21-60-90
Пн. - пт. с 9:00-18:00

✉ autocenter@omskdizel.ru

Доставка

☎ +7 913 604 04 58
+7 965 984 84 07



ЯМЗ 55 ФИРМЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР

NEW



НОВЫЕ УСЛУГИ: РЕМОНТ ФОРСУНОК

 BOSCH

SIEMENS

DENSO



AZPI



РЕМОНТ ГБЦ И ДВИГАТЕЛЕЙ



ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ЗАПЧАСТЕЙ ДВС ЯМЗ 238 НДЗ*

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ	СТОИМОСТЬ, Р
1	КОМПЛЕКТ 2 ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ	78 766
2	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ	43 197
3	ШАТУН В СБОРЕ, 8 ШТ.	24 384
4	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	117 493
5	ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА	10 357
6	ТНВД	31 340
7	НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ	6 227
8	СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ	55 000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ		366 764

СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ЗАПЧАСТЕЙ ДВС ЯМЗ 238 НД5*

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ	СТОИМОСТЬ, Р
1	КОМПЛЕКТ 2 ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ	78 776
2	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ	43 197
3	ШАТУН В СБОРЕ, 8 ШТ.	24 384
4	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	117 493
5	ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА	10 357
6	ТНВД	35 092
7	НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ	6 227
8	СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ	55 000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ		370 526

СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ЗАПЧАСТЕЙ ДВС ЯМЗ 236*

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ	СТОИМОСТЬ, Р
1	КОМПЛЕКТ 2 ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ	57 408
2	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ	34 482
3	ШАТУН В СБОРЕ, 6 ШТ.	18 288
4	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	84 474
5	ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА	9 371
6	ТНВД	22 683
7	НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ	6 227
8	СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ	50 000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ		292 033

- **РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ**
- **ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ НА ТЕХНИКУ**
- **РАБОТА АВТОЭЛЕКТРИКА**
- **СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ**
- **РЕМОНТ ТНВД**
- **РЕМОНТ ГБЦ**
- **РЕМОНТ ФОРСУНОК**

📍 ул. Семиреченская, 100

☎ +7 913 968 2889

✉ ponkratenko.frc55@mail.ru

2001

 год

Компания «Омскдизель» стала дипломантом крупнейшего в Омском регионе выставочного мероприятия «АгроПродСельМаш». Компанию отметили наградой «За вклад в техническое перевооружение агропромышленного комплекса региона и внедрение современных форм сервисного обслуживания».



2010

 год
Компания получила звание Дилера года «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ (ЯМЗ)».

2011

 год

В год своего 15-летия компания признана Лучшим поставщиком товаров для органов исполнительной власти Омской области в номинации «Машины и оборудование. Транспортные средства» за качественную работу и сотрудничество с надежными производителями



2012

 год

«Омскдизель» признают Лучшим дилером по соответствию требованиям Руководства для дилеров ОАО «КАМАЗ»



2013

 год

Компания награждена сразу двумя дипломами: за «Лучший дебют по продвижению программы Лизинг от производителя» и за «Высокий уровень соответствия требованиям дилерского стандарта — Руководства для дилеров ОАО «КАМАЗ»

2014

 год

«Омскдизель» вновь получает два диплома на итоговом совещании дилеров ОАО «КАМАЗ». В этот раз в номинациях «Самый динамично развивающийся сервисный центр» и «За активное продвижение бренда KAMAZ»



2016

год

Деятельность компании вновь высоко оценили – по итогам 2015 года компания «Омскдизель» признана лучшим дилером среди 200 партнеров ПАО «КАМАЗ» по России и стран СНГ



2017

год

Специалисты компании «Омскдизель» выиграли российский этап Гран-при ISUZU, а затем завоевали 1-е место в теоретической части и 2-е место в практическом этапе соревнований I-1 Гран-при в Японии.

2017

год

Компания получила звание Лучшего дилера ПАО «КАМАЗ» по запасным частям в регионе «Восток»



2018

 год

«Омскдизель» занимает 1-е место среди организаций САО города Омска в конкурсе «Лучший работодатель года Омской области» за грамотное решение вопросов социально-трудовой сферы.



2019

 год

На XXIII ежегодной конференции дилеров ПАО «КАМАЗ» компания «Омскдизель» вновь признана лучшим дилером по итогам 2018 года. Залогом такого высокого результата стало завоеванное доверие клиентов к качеству услуг, предоставляемых компанией «Омскдизель».

2021

 год

На XXVI ежегодной конференции дилеров ПАО «КАМАЗ» компания «Омскдизель» вновь была признана лучшей в номинации «За эффективное развитие стратегических направлений по запасным частям» по итогам 2020 года и получила необычный подарок — звезду. Так на небосклоне «Международного каталога небесных тел» зажглась новая звезда с именем «Омскдизель»



ОМСК ЛИЗЕЛЬ

ТЕХНИКА • ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС



ЭТО НАШ РЕГИОН,
И НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях



omskdzel



ООО ПСК «ОМСКДИЗЕЛ»



omskdzel1